



PORTEE D'ACCREDITATION NM ISO/IEC 17025 : 2018
LABORATOIRE QUALILAB INTERNATIONAL
DOSSIER D'ACCREDITATION N° MCI/CA AL 35/2009

Laboratoire : Qualilab International

Adresse : 6, rue Ibn Aljaouzi. Quartier des hôpitaux (Ex Colonel Gros), 20360, Casablanca.

Responsable technique : M. Abdallah Boutiri

Tél : 05 22 47 00 83/86

Fax : 05 22 47 00 89

Email : info@qualilabinternational.com

Révision : 15 du 26/06/2026

Cette version annule et remplace la précédente version 14 du 04/03/2025

I. Domaine d'essais : Analyses microbiologiques des produits agroalimentaires :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo. Permanent	Labo. Mobile	Site
Produits destinés à la consommation humaine et à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures partie1 : technique par comptage des colonies dans les produits à activité d'eau supérieure à 0,95	Levures et moisissures (UFC/g ou ml)	NM ISO 21527-1 : 2012	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures partie1 : technique par comptage des colonies dans les produits à activité d'eau inférieure ou égale à 0,95	Levures et moisissures (UFC/g ou ml)	NM ISO 21527-2 : 2012	--	X	--	--
	Méthode de dénombrement des staphylocoques à coagulase positive. Partie 1 : Technique utilisant le milieu gélose de Baird-Parker	Staphylocoques à coagulase positive (UFC/g ou ml)	<u>NM ISO 6888-1: 2024</u>	--	X	--	--
	Méthodes de dénombrement des micro-organismes obtenus à 30°C	Micro-organismes à 30°C (UFC/g ou ml)	NM ISO 4833-1: 2023	--	X	--	--
			NM ISO 4833-2: 2023				
	Méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries Clostridium Spp. sulfito-réductrices se développant en condition anaérobies.	Clostridium Spp. sulfito-réductrices (UFC/g ou ml)	NM ISO 15213-1 : 2023	--	X	--	--
	Méthodes de dénombrement des coliformes thermo tolérants par comptage de colonies obtenues à 44°C	Coliformes thermo tolérants (UFC/g ou ml)	NM 08.0.124 : 2012	--	X	--	--
	Dénombrement des entérobactéries présumées par comptage des colonies à 30°C ou à 37°C.	Entérobactéries présumées (UFC/g ou ml)	NM 08.0.109 : 2012	--	X	--	--
	Recherche et dénombrement des coliformes Méthode par comptage des colonies	Coliformes (UFC/g ou ml)	NM ISO 4832 :2008	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli β -glucuronidase positive partie 2 : méthode de comptage des colonies à 44°C	Escherichia coli β -glucuronidase (UFC/g ou ml)	NM ISO 16649-2 : 2007	--	X	--	--

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo. Permanent	Labo. Mobile	Site
Produits destinés à la consommation humaine et à l'alimentation animale	Méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries lactiques mésophiles. Technique de comptage des colonies à 30°C	Bactéries lactiques mésophiles (UFC/g ou ml)	NM ISO 15214 : 2007	--	X	--	--
	Dénombrement des Clostridium Perfringens par comptage des colonies à 37°C : Méthode de routine	Clostridium Perfringens (UFC/g ou ml)	NM 08.0.111 : 2003	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour la recherche, dénombrement et le sérotypage des Salmonella Partie1 : Recherche des Salmonella spp	Salmonella spp (UFC/g ou ml)	NM ISO 6579-1 : 2021	--	X	--	--
	Dénombrement des levures et moisissures par comptage des colonies à 25°C	Levures et moisissures (UFC/g ou ml)	NM 08.0.123 : 2006	--	X	--	--
	Dénombrement en anaérobiose des bactéries sulfite-réductrices par comptage des colonies à 46°C	Bactéries sulfite-réductrices (UFC/g ou ml)	NM 08.0.125 : 2012	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes et de Listeria spp-Partie 1: Méthode de recherche	Listeria monocytogenes et de Listeria spp (UFC/g ou ml)	NM ISO 11290-1: 2017	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes et Listeria spp-Partie 2: Méthode de dénombrement	Listeria monocytogenes et de Listeria spp (UFC/g ou ml)	NM ISO 11290-2: 2017	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour le dénombrement de Bacillus cereus présumptifs	Bacillus cereus présumptifs (UFC/g ou ml)	NM ISO 7932:2021	--	X	--	--
	Méthode horizontale par la recherche et le dénombrement des Enterobacteriaceae Partie 2 : Technique par comptage des colonies	Enterobacteriaceae (UFC/g ou UFC/ml)	NM ISO 21528-2 : 2018	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour le dénombrement des Escherichia coli B-glucuronidase positive Partie3- technique du nombre le plus probable utilisant le bromo-5-chloro-4-indolyl-3glucuronate	Escherichia coli B-glucuronidase positive (UFC/g ou ml)	NM ISO 16649-3 : 2017	--	X	--	--

R

II. Domaine d'essais : Analyses microbiologiques des eaux :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo. Permanent	Labo. Mobile	Site
Eau	Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux Partie2 : Méthode par filtration sur membrane	Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	NM ISO 7899-2 : 2007	--	X	--	--
	Recherche et Dénombrement des micro-organismes revivifiables comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé	Micro-organismes revivifiables (UFC/ ml)	NM ISO 6222 : 2007	--	X	--	--
	Méthode de recherche et dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes. Méthode par filtration membrane	Escherichia coli et des bactéries coliformes (UFC/100 ml)	NM ISO 9308-1 : 2019	--	X	--	--
	Recherche de Salmonella spp	Salmonella spp Présence/Absence dans X ml	NM ISO 19250: 2012	--	X	--	--
	Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridia).Partie 2 : méthode par filtration sur membrane	Micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridia) (UFC/100ml)	NM ISO 6461-2 : 2007	--	X	--	--
	Détection et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa-Méthode par filtration sur membrane	Pseudomonas aeruginosa (UFC/x ml)	NM ISO 16266: 2012	--	X	--	--
	Recherche et dénombrement des staphylocoques pathogènes : Méthode par filtration sur membrane	Staphylocoques pathogènes /100 ml (UFC/100 ml)	NM 03.7.036 : 2019	--	X	--	--

III. Domaine d'essai : Analyses physicochimiques des aliments :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo	Labo mobile	Site
<u>Produits de la pêche</u>	Détermination de l'histamine	Histamine ppm	--	Méthode LERCKE et BELL 1976	X	--	--
	Dosage de l'histamine dans les produits de la pêche par la méthode enzymatique BioSystems Y15	Histamine mg/kg (ppm)	--	Méthode interne PG18/IT17 Version : B du 27/12/2024	X	--	--
	<u>Dosage des sulfites dans les produits de la pêche par la méthode colorimétrique BioSystems Y15</u>	<u>Sulfites mg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT25 VA</u>	<u>X</u>	--	--
<u>Produits destinés à la consommation humaine et animale (Grains, Céréales et dérivés)</u>	<u>Dosage de l'Aflatoxine B1 par ELISA (AgraQuant® Aflatoxin B1)</u>	<u>Aflatoxine B1 µg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT19 VB</u>	<u>X</u>	--	--
	<u>Dosage des Aflatoxines Totales par ELISA (AgraQuant® Total Aflatoxin)</u>	<u>Aflatoxines Totales µg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT20 VA</u>	<u>X</u>	--	--
	<u>Dosage de l'Ochratoxine par ELISA (AgraQuant® Ochratoxin Assay)</u>	<u>Ochratoxine µg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT21 VB</u>	<u>X</u>	--	--
	<u>Dosage de la Zéaralénone par ELISA (AgraQuant® zéaralénone)</u>	<u>Zéaralénone µg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT22 VB</u>	<u>X</u>	--	--
	<u>Dosage du déoxynivalénol (DON) par ELISA (AgraQuant® Deoxynivalenol)</u>	<u>Déoxynivalénol µg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT23 VA</u>	<u>X</u>	--	--
<u>Laits et produits laitiers</u>	<u>Dosage de l'Aflatoxine M1 par ELISA (Agraquant® Aflatoxin M1)</u>	<u>Aflatoxine M1 µg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT24 VA</u>	<u>X</u>	--	--
<u>Produits destinés à la consommation humaine</u>	<u>Dosage du Gluten par ELISA (Agraquant® Gluten G12 ELISA)</u>	<u>Gluten mg/kg</u>	--	<u>Méthode interne PG18/IT26 VA</u>	<u>X</u>	--	--

IV. Domaine d'essai : Analyses microbiologiques des surfaces :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo	Labo mobile	Site
Plans de travail et Surfaces	Méthode horizontale pour le dénombrement des microorganismes par comptage des colonies à 30°C	Microorganismes à 30°C (ufc/cm ² ou écouvillon)	NM ISO 4833-1 : 2023	--	X	--	--
	Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des salmonella Partie 1 : recherche des Salmonella spp.	Salmonella spp (dans X cm ² ou dans l'écouvillon ou chiffonnette)	NM ISO 6579-1 : 2021	--	X	--	--
Plans de travail et Surfaces	Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de Listeria monocytogenes et de Listeria spp Partie 1 : méthode de recherche	Listeria monocytogenes (dans X cm ² ou dans l'écouvillon ou chiffonnette)	NM ISO 11290-1 : 2017	--	X	--	--

V. Domaine d'essai : Analyses microbiologiques de l'air ambiant :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo	Labo mobile	Site
Air ambiant	Instruction de travail pour prélèvement et analyse – Air ambiant-	Microorganismes à 30°C (ufc/m ³ ou ufc/diamètre de la boîte de pétri/temps d'exposition)	--	Méthode interne PG06/IT55 : 18/12/2023	X	--	--
	Instruction de travail pour prélèvement et analyse – Air ambiant-	Levures (ufc/m ³ ou (ufc/m ³ ou ufc/diamètre de la boîte de pétri/temps d'exposition)	--	Méthode interne PG06/IT55 : 18/12/2023	X	--	--
Air ambiant	Instruction de travail pour prélèvement et analyse – Air ambiant-	Moisissures (ufc/m ³ ou (ufc/m ³ ou ufc/diamètre de la boîte de pétri/temps d'exposition)	--	Méthode interne PG06/IT55 : 18/12/2023	X	--	--

VI. Domaine d'essai : Prélèvement des surfaces :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo	Labo mobile	Site
Plans de travail et surfaces de l'environnement agroalimentaire	Prélèvement par écouvillonnage des plans de travail et surfaces en contact directe ou indirecte avec les aliments	Prélèvement par écouvillonnage et chiffonnettes	NM ISO 18593 : 2019	--	--	--	X

VII. Domaine d'essai : Prélèvement de l'air ambiant :

Produit soumis à l'essai	Intitulé de l'essai	Caractéristiques ou grandeurs mesurées	Références de la méthode		Lieu de réalisation		
			Normes marocaines	Autres	Labo	Labo mobile	Site
Air ambiant de l'environnement agroalimentaire	Instruction de travail pour prélèvement et analyse – Air ambiant-	Prélèvement par Bio-collecteur et par boîtes de pétri exposée	--	Méthode interne PG06/IT55 : 18/12/2023	--	--	X

VISA :

Chef de Division
de l'Accréditation
Signé : RAHMANI Rania